

Maladie de Rendu-Osler

PHLÉBITE PROFONDE / EMBOLIE PULMONAIRE

(OU MALADIE THROMBO-EMBOLIQUE VEINEUSE)

Il n'y a pas d'anomalie de la coagulation dans la maladie de Rendu-Osler.



CE QUI EST RECOMMANDÉ

- Prise en charge habituelle de la phlébite/et ou de l'embolie pulmonaire (traitement anticoagulant).
- Adapter le traitement à l'état clinique du patient (épistaxis, hémorragies digestives, numération formule sanguine)
- En cas de majoration des épistaxis sous traitement anticoagulant, prévoir une consultation avec un médecin ORL connaissant la maladie afin d'envisager un traitement adapté
- Discuter, en dehors de l'urgence, en fonction de la tolérance des anti-coagulants, des alternatives thérapeutiques (thrombectomie, filtre cave) avec le centre de Référence ou de Compétences.



CE QU'IL NE FAUT PAS FAIRE

- Ne pas traiter la maladie thrombo-embolique vasculaire du fait de la maladie de Rendu-Osler.

Pour en savoir plus : <http://www.rendu-osler.fr/>
http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2009-11/ald_31_pnds_rendu_osler__web.pdf